



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0031

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 15/01/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 15/01/2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

**Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular)
Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5
Designação: 247 NM 53-C5
Seções: 2x0,5mm² a 2x10mm²; 3x0,5mm² a 3x10mm²; 4x0,5mm² a 4x10mm²; 5x0,5mm² a 5x10mm².**

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.
Rodovia Itajubá-Lorena, s/nº, km 05 – Morro Grande
37502-700 – Itajubá – MG
CNPJ: 02.068.925/0001-08**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.
Rodovia Itajubá-Lorena, s/nº, km 05 – Morro Grande
37502-700 – Itajubá – MG
CNPJ: 02.068.925/0001-08**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

**CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.
Rodovia Itajubá-Lorena, s/nº, km 05 – Morro Grande
37502-700 – Itajubá – MG
CNPJ: 02.068.925/0001-08**

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-5:2009; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
4068-03-CABL 2016, de 26/02/2016; 4623-03-CABL 2016, de 21/07/2016; 5162-05-CABL 2017, de 14/02/2017 e 5733-02-CABL 2017, de 21/08/2017;**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 06/07/2017, PO-0425-17.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0617213.1.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 06 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0031**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Família

Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, conforme item 4.1, subitem f, do Anexo Específico VIII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Número do Registro no INMETRO:

002748/2014.

LISTA DE MODELOS

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
CABELAUTO	7534406 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x0,5mm ² cor: preto, veias PT e AZ-CL	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 2x0,5mm ² , cor: preto, veias PT e AZ-CL	7897235081545
CABELAUTO	7537406 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x0,75mm ² cor: preto, veias PT e AZ-CL	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 2x0,75mm ² , cor: PR, veias PT e AZ-CL	7897235081576
CABELAUTO	7540045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x1mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 2x1mm ² , cor: PR, veias numeradas e veias PT e AZ-CL	7897235089794
	7540406 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x1mm ² cor: preto, veias PT e AZ-CL		7897235081606
CABELAUTO	7543045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x1,5mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 2x1,5mm ² , cor: preto, veias numeradas e veias PT e AZ-CL	7897235134555
	7543406 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x1,5mm ² cor: preto, veias PT e AZ-CL		7897235081637
CABELAUTO	7546406 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x2,5mm ² cor: preto, veias PT e AZ-CL	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 2x2,5mm ² , cor: preto, veias PT e AZ-CL	7897235081668
CABELAUTO	7549406 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x4mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 2x4mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL	7897235081699
CABELAUTO	7552406 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x6mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 2x6mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL	7897235081729



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0031**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7555406 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 2x10mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 2x10mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL	7897235081750
CABELAUTO	7535BR2 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x0,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL e MA	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 3x0,5mm ² , cor: preto, veias (PT, AZ-CL, MA)	7897235155932
	7535CZ2 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x0,5mm ² cor: branco, veias PT, AZ-CL e MA		7897235134838
	7535P22 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x0,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL e MA		7897235110146
CABELAUTO	7538886 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x0,75mm ² cor: preto, veias PT, PT e VD	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 3x0,75mm ² , cor: preto, veias (PT, AZ-CL, VD/AM, MA)	7897235107351
	7538P21 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x0,75mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL e VD/AM		7897235110139
	7538P22 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x0,75mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA		7897235116452
CABELAUTO	7541045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x1mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 3x1mm ² , cor: preto, veias numeradas e veias PT, AZ-CL e MA	7897235089787
	7541P22 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x1mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL e MA		7897235112508
CABELAUTO	7544045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x1,5mm ² cor: preto, veia numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 3x1,5mm ² , cor: preto, veias numeradas e veias PT, AZ-CL e MA	7897235110801
	7544P22 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x1,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL e MA		7897235110122
CABELAUTO	7547045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x2,5mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 3x2,5mm ² , cor: preto, veias numeradas e veias PT, AZ-CL, VD e MA	7897235073021
	7547465 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x2,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL e VD		7897235108860
	7547P22 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x2,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL e MA		7897235116520

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/65821769414652727>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0031**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7550P22 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x4mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 3x4mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL e MA	7897235116544
CABELAUTO	7553P22 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x6mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL e MA	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 3x6mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL e MA	7897235116575
CABELAUTO	7556P22 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - PVC/ST5, seção 3x10mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 3x10mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA	7897235116605
CABELAUTO	7536P31 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D - VC/ST5, seção 4x0,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 4x0,5mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM	7897235116438
CABELAUTO	7539P31 CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x0,75mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM)	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 4x0,75mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM)	7897235116469
CABELAUTO	7542045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x1mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 4x1mm ² , cor: preto, veias numeradas e veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM)	7897235089770
	7542P31 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x1mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD/AM		7897235116483
CABELAUTO	7545045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x1,5mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 4x1,5mm ² , cor: preto, veias numeradas e veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM	7897235089763
	7545P31 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x1,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM		7897235116506
CABELAUTO	7548045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x2,5mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 4x2,5mm ² , cor: preto, veias numeradas	7897235089800

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/65821769414652727>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0031

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 15/01/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 15/01/2018

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7551045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x4mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 4x4mm ² , cor: preto, veias numeradas e veias PT, AZCL, MA e VD/AM	7897235113819
	7551P31 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x4mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM		7897235116551
CABELAUTO	7554P31 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x6mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 4x6mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM	7897235116582
CABELAUTO	7557045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x10mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 4x10mm ² , cor: preto, veias numeradas e veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM	7897235089817
	7557P31 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 4x10mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA e VD/AM		7897235116612
CABELAUTO	7524045 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 5x0,5mm ² cor: preto, veias numeradas	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 5x0,5mm ² , cor: preto, veias numeradas e veias PT, AZ-CL, MA, VD/AM e LA	7897235116704
	7524P32 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 5x0,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD-AM e LA		7897235116445
CABELAUTO	7525P32 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 5x0,75mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD-AM e LA	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 5x0,75mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD/AM e LA	7897235116476
CABELAUTO	7528P32 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 5x1mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD-AM e LA	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 5x1mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD/AM e LA	7897235116490
CABELAUTO	7529P32 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 5x1,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD-AM e LA	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 5x1,5mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD/AM e LA	7897235116513
CABELAUTO	7530P32 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 5x2,5mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD-AM e LA)	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 5x2,5mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD/AM e LA	7897235116537

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/65821769414652727>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0031**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7531P32 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 5x4mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD-AM e LA)	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 5x4mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD/AM e LA	7897235116568
CABELAUTO	7532P32 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 5x6mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD-AM, LA	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 5x6mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD/AM, LA	7897235116599
CABELAUTO	7533P32 - CABELFLEX PP – CABO FLEXIVEL 300/500V COBRE/PVC-D,PVC/ST5, seção 5x10mm ² cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD-AM E e LA	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seções: 5x10mm ² , cor: preto, veias PT, AZ-CL, MA, VD/AM e LA	7897235116629

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

22/01/2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 16.0129.

