



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0029

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 15/01/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 15/01/2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2
Seções: 1x1,5mm² a 1x240mm²; 2x1,5mm² a 2x50mm²; 3x1,5mm² a 3x50mm²; 4x1,5mm² a 4x50mm²; 5x1,5mm² a 5x10mm².
Com especiais características quanto a não propagação e auto-extinção do fogo.

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.
Rodovia Itajubá-Lorena, s/nº, km 05 – Morro Grande
37502-700 – Itajubá – MG
CNPJ: 02.068.925/0001-08

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.
Rodovia Itajubá-Lorena, s/nº, km 05 – Morro Grande
37502-700 – Itajubá – MG
CNPJ: 02.068.925/0001-08

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.
Rodovia Itajubá-Lorena, s/nº, km 05 – Morro Grande
37502-700 – Itajubá – MG
CNPJ: 02.068.925/0001-08

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR 7288:1994; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
4068-05-CABL 2016, de 26/02/2016; 4623-06-CABL 2016, de 21/07/2016; 5162-04-CABL 2017, de 14/02/2017 e 5733-03-CABL 2017, de 21/08/2017;
ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.
1701035-1/001, de 23/02/2017.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 06/07/2017, PO-0425-17.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0617213.1.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 09 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0029**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Família

Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2, Com especiais características quanto a não propagação e auto-extinção do fogo.

Número do Registro no INMETRO:

002321/2014.

LISTA DE MODELOS

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
CABELAUTO	7R27045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x1,5mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x1,5mm ² , cor: PT	7897235092749
CABELAUTO	7R28045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x2,5mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x2,5mm ² , cor: PT	7897235092732
CABELAUTO	7R29045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x4mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x4mm ² , cor: PT	7897235092725
CABELAUTO	7R30015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x6mm, cor: azul claro	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x6mm ² , nas cores: AZ-CL, PT e VD.	7897235108297
	7R30045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x6mm, cor: preto		7897235092718
	7R30070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x6mm, cor: verde		7897235107726
CABELAUTO	7R31001 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x10mm, cor: amarelo	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x10mm ² , nas cores: AM, AZ-CL, BR, PT, VD e VM.	7897235106699
	7R31015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x10mm, cor: azul claro		7897235093845
	7R31020 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x10mm, cor: branco		7897235104145
	7R31045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x10mm, cor: preto		7897235092701
	7R31070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x10mm, cor: verde		7897235093852

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/753144333213661877>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0029

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 15/01/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 15/01/2018

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7R31080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x10mm, cor: vermelho	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x10mm ² , cor: VM.	7897235104152
CABELAUTO	7R32001 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x16mm, cor: amarelo	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x16mm ² , nas cores: AM, AZ-CL, BR, PT, VD e VM.	7897235106705
	7R32015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x16mm, cor: azul claro		7897235092503
	7R32020 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x16mm, cor: branco		7897235106019
	7R32045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x16mm, cor: preto		7897235092510
	7R32070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x16mm, cor: verde		7897235092527
	7R32080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x16mm, cor: vermelho		7897235106712
CABELAUTO	7R33001 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x25mm, cor: amarelo	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x25mm ² , nas cores: AM, AZ-CL, BR, PT, VD e VM.	7897235106736
	7R33015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x25mm, cor: azul claro		7897235092534
	7R33020 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x25mm, cor: branco		7897235106729
	7R33045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x25mm, cor: preto		7897235092541
	7R33070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x25mm, cor: verde		7897235092558
	7R33080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x25mm, cor: vermelho		7897235106743

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/753144333213661877>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasi) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0029

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 15/01/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 15/01/2018

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7R34001 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x35mm, cor: amarelo	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x35mm ² , nas cores: AM, AZ-CL, BR, PT, VD e VM.	7897235106750
	7R34015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x35mm, cor: azul claro		7897235092565
	7R34020 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x35mm, cor: branco		7897235104169
	7R34045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x35mm, cor: preto		7897235092572
	7R34070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x35mm, cor: verde		7897235092589
	7R34080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x35mm, cor: vermelho		7897235104176
CABELAUTO	7R35001 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x50mm, cor: amarelo	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x50mm ² , nas cores: AM, AZ-CL, BR, PT, VD e VM.	7897235106781
	7R35015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x50mm, cor: azul claro		7897235092596
	7R35020 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x50mm, cor: branco		7897235106774
	7R35045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x50mm, cor: preto		7897235092176
	7R35070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x50mm, cor: verde		7897235092602
	7R35080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x50mm, cor: vermelho		7897235106798

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/753144333213661877>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0029**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7R36001 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x70mm, cor: amarelo	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x70mm ² , nas cores: AM, AZ-CL, BR, PT, VD e VM.	7897235106804
	7R36015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x70mm, cor: azul claro		7897235092619
	7R36020 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x70mm, cor: branco		7897235114601
	7R36045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x70mm, cor: preto		7897235092626
	7R36070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x70mm, cor: verde		7897235093012
	7R36080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x70mm, cor: vermelho		7897235106811
CABELAUTO	7R37001 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x95mm, cor: amarelo	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x95mm ² , nas cores: AM, AZ-CL, BR, PT, VD e VM.	7897235106828
	7R37015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x95mm, cor: azul claro		7897235092633
	7R37020 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x95mm, cor: branco		7897235104183
	7R37045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x95mm, cor: preto		7897235092640
	7R37070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x95mm, cor: verde		7897235092657
	7R37080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x95mm, cor: vermelho		7897235104190

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/753144333213661877>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Bras) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0029

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 15/01/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 15/01/2018

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7R38001 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x120mm, cor: amarelo	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x120mm ² , nas cores: AM, AZ-CL, PT, VD e VM.	7897235113437
	7R38015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x120mm, cor: azul claro		7897235093869
	7R38045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x120mm, cor: preto		7897235092183
	7R38070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x120mm, cor: verde		7897235106835
	7R38080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x120mm, cor: vermelho		7897235106842
CABELAUTO	7R39015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x150mm, cor: azul claro	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x150mm ² , nas cores: AM, AZ-CL, PT, VD e VM.	7897235093876
	7R39020 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x150mm, cor: branco		7897235107023
	7R39045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x150mm, cor: preto		7897235092671
	7R39070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x150mm, cor: verde		7897235106859
	7R39080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x150mm, cor: vermelho		7897235106866
CABELAUTO	7R40015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x185mm, cor: azul claro	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x185mm ² , nas cores: AZ-CL, BR, PT, VD e VM.	7897235093883
	7R40020 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x185mm, cor: branco		7897235107030
	7R40045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x185mm, cor: preto		7897235092688
	7R40070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x185mm, cor: verde		7897235106873

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/753144333213661877>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0029**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7R40080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x185mm, cor: vermelho	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x185mm ² , cor: VM.	7897235106880
CABELAUTO	7R41015 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x240mm, cor: azul claro	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 1x240mm ² , nas cores: AZ-CL, AZ-ESC, MA, CZ, PT, VD, VM e VD/AM	7897235099793
	7R41045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x240mm, cor: preto		7897235092695
	7R41070 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x240mm, cor: verde		7897235106897
	7R41080 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 1x240mm, cor: vermelho		7897235106903
CABELAUTO	7R42406 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 2x1,5mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 2x1,5mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL	7897235092190
CABELAUTO	7R46406 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 2x2,5mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 2x2,5mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL	7897235099410
CABELAUTO	7R70406 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 2x4mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 2x4mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL	7897235099458
CABELAUTO	7R74406 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 2x6mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 2x6mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL	7897235099496
CABELAUTO	7R78406 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 2x10mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 2x10mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL	7897235099533
CABELAUTO	7R82045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 2x16mm, cor: preto, VP	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 2x16mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099571
CABELAUTO	7R86045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 2x25mm, cor: preto, VP	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 2x25mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099618
CABELAUTO	7R90045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 2x35mm, cor: preto, VP	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 2x35mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099656
CABELAUTO	7R94045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 2x50mm, cor: preto, VP	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 2x50mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099694

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/753144333213661877>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0029**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7R43407 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 3x1,5mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 3x1,5mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL e BR	7897235099380
CABELAUTO	7R47407 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 3x2,5mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 3x2,5mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL e BR	7897235099427
CABELAUTO	7R71407 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 3x4mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 3x4mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL e BR	7897235099465
CABELAUTO	7R75407 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 3x6mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 3x6mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL e BR	7897235099502
CABELAUTO	7R79407 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 3x10mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 3x10mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL e BR	7897235099540
CABELAUTO	7R83045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 3x16mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 3x16mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099588
CABELAUTO	7R87045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 3x25mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 3x25mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099625
CABELAUTO	7R91045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 3x35mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 3x35mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099663
CABELAUTO	7R95045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 3x50mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 3x50mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099700
CABELAUTO	7R44408 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 4x1,5mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 4x1,5mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL, BR e VM	7897235099397
CABELAUTO	7R48408 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 4x2,5mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 4x2,5mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL, BR e VM	7897235099434
CABELAUTO	7R72408 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 4x4mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 4x4mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL, BR e VM	7897235099472
CABELAUTO	7R76408 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 4x6mm, cor: preto VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 4x6mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL, BR e VM	7897235099519

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/753144333213661877>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0029**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7R80408 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 4x10mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 4x10mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL, BR e VM	7897235099557
CABELAUTO	7R84045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 4x16mm, cor: preto, VP	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 4x16mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099595
CABELAUTO	7R88045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 4x25mm, cor: preto, VP	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 4x25mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099632
CABELAUTO	7R92045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 4x35mm, cor: preto, VP	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 4x35mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099670
CABELAUTO	7R96045 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 4x50mm, cor: preto, VP	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 4x50mm ² , cor: PT, Veias numeradas	7897235099717
CABELAUTO	7R45439 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 5x1,5mm, cor: preto	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 5x1,5mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL, BR, VM e VD/AM	7897235099403
CABELAUTO	7R49439 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 5x2,5mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 5x2,5mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL, BR, VM e VD/AM	7897235099441
CABELAUTO	7R73439 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 5x4mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 5x4mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL, BR, VM e VD/AM	7897235099489
CABELAUTO	7R81439 - CABELRIGIDO NAX – CABO RIGIDO DE POTENCIA NAX 0,6/1kV COBRE/PVC-A - PVC/ST1, seção 5x10mm, cor: preto, VC1	Cabo de potência, com condutor rígido – cobre; PVC/A; PVC ST1 – 0,6/1kV classe 2 - Seções: 5x10mm ² , cor: PT, veias PT, AZ-CL, BR, VM e VD/AM	7897235099564

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

22/01/2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n.º TÜV 16.0127.

