



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 18.0032**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

**Produto:**

Product ♦ Producto:

**Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefínico termoplástico - 450/750V classe 5  
Seções: 1x0,5mm<sup>2</sup> a 1x240mm<sup>2</sup>.**

**Solicitante:**

Applicant ♦ Solicitante:

**CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.  
Rodovia Itajubá-Lorena, s/nº, km 05 – Morro Grande  
37502-700 – Itajubá – MG  
CNPJ: 02.068.925/0001-08**

**Fabricante:**

Manufacturer ♦ Fabricante:

**CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.  
Rodovia Itajubá-Lorena, s/nº, km 05 – Morro Grande  
37502-700 – Itajubá – MG  
CNPJ: 02.068.925/0001-08**

**Fornecedor / Representante Legal:**

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

**CABELAUTO BRASIL CABOS PARA AUTOMÓVEIS S.A.  
Rodovia Itajubá-Lorena, s/nº, km 05 – Morro Grande  
37502-700 – Itajubá – MG  
CNPJ: 02.068.925/0001-08**

**Normas Técnicas / Regulamento:**

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

**NBR 13248:2000; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.**

**Esquema de Certificação:**

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

**Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.  
4068-06-CABL 2016, de 26/02/2016; 4623-04-CABL 2016, de 21/07/2016; 5162-06-CABL 2017, de 14/02/2017 e 5733-05-CABL 2017, de 21/08/2017;  
Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA.:  
1701035-1/003, de 03/03/2017 .**

**Relatório de Auditoria e Data:**

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 06/07/2017, PO-0425-17.**

**Notas:**

Notes ♦ Anotación:

**"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro". Este certificado está vinculado à proposta 0677915.0.**

**Robynson Molinari**  
Gerente de Área de Negócio

**"Este documento é composto de 06 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."**



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 18.0032**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

## INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

**Família:**  
Family/Família

**Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico V, da Portaria Inmetro nº 640/2012.**

**Número do Registro no INMETRO:**

**002322/2014.**

## LISTA DE MODELOS

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
CABELAUTO	7F82045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x0,5mm <sup>2</sup> , seção: 1x0,5mm <sup>2</sup> , cor: preto	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefínico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x0,5mm <sup>2</sup> , nas cores: PT e VD.	7897235020513
	7F82070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x0,5mm <sup>2</sup> , seção: 1x0,5mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235108525
CABELAUTO	7F83045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x0,75mm <sup>2</sup> , cor: preto	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefínico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x0,75mm <sup>2</sup> , cor: PT	7897235016646
CABELAUTO	7F84045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x1mm <sup>2</sup> , cor: preto	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefínico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x1mm <sup>2</sup> , cor: PT	7897235020872
CABELAUTO	7F85001 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: amarelo	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefínico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x1,5mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ-CL, PT, VD, VM, VD/AM	7897235110351
	7F85015 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: azul claro		7897235109645
	7F85020 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: branco		7897235110344
	7F85035 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: cinza		7897235108532
	7F85045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto		7897235016653
	7F85070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235108389
	7F85080 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: vermelho		7897235110382
	7F85270 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x1,5mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo		7897235112843

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/674027644110577471>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 18.0032**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7F86001 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: amarelo	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x2,5mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ-CL, AZ-ESC, BR, MR, CZ, LR, PT, VD, VM, VD/AM.	7897235109638
	7F86015 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: azul claro		7897235089428
	7F86016 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: azul escuro		7897235113222
	7F86020 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: branco		7897235089411
	7F86025 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: marrom		7897235116926
	7F86035 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: cinza		7897235108549
	7F86040 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: laranja		7897235089442
	7F86045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto		7897235016660
	7F86070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235089459
	7F86080 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: vermelho		7897235089435
	7F86270 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x2,5mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo		7897235109652
	CABELAUTO		7F87001 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cor: amarelo
7F87015 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cor: azul claro		7897235107658	
7F87020 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cor: branco		7897235108983	
7F87045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cor: preto		7897235016677	
7F87070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235096938	
7F87080 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cor: vermelho		7897235108990	
7F87270 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x4mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo		7897235109003	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/674027644110577471>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 18.0032**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CABELAUTO	7F88001 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cor: amarelo	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x6mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ-CL, BR, PT, VD, VM, VD/AM	7897235109676
	7F88015 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cor: azul claro		7897235107665
	7F88020 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cor: branco		7897235109621
	7F88045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cor: preto		7897235016684
	7F88070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235096945
	7F88080 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cor: vermelho		7897235109683
	7F88270 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x6mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo		7897235109690
CABELAUTO	7F89015 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cor: azul claro	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x10mm <sup>2</sup> , nas cores: AZ-CL, BR, PT, VD, VM, VD/AM	7897235107672
	7F89020 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cor: branco		7897235109706
	7F89045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cor: preto		7897235017322
	7F89070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235107689
	7F89080 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cor: vermelho		7897235109713
	7F89270 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo		7897235109720
CABELAUTO	7F90015 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , cor: azul claro	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x16mm <sup>2</sup> , nas cores: AZ-CL, PT, VD e VD/AM	7897235107696
	7F90045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , cor: preto		7897235017339
	7F90070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235109737
	7F90270 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , cor: verde amarelo		7897235109744

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/674027644110577471>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.





# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 18.0032**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **15/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **15/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
CABELAUTO	7F91015 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x25mm <sup>2</sup> , cor: azul claro	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x25mm <sup>2</sup> , nas cores: AZ-CL, PT e VD	7897235110481
	7F91045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x25mm <sup>2</sup> , cor: preto		7897235017346
	7F91070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235110498
CABELAUTO	7F92015 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , cor: azul claro	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x35mm <sup>2</sup> , nas cores: AZ-CL, PT e VD	7897235112263
	7F92045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , cor: preto		7897235017353
	7F92070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235112270
CABELAUTO	7F93015 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x50mm <sup>2</sup> , cor: azul claro	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x50mm <sup>2</sup> , nas cores: AZ-CL e PT	7897235110504
	7F93045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x50mm <sup>2</sup> , cor: preto		7897235017360
CABELAUTO	7F94045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x70mm <sup>2</sup> , cor: preto	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x70mm <sup>2</sup> , cor: PT	7897235017377
CABELAUTO	7F95045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x95mm <sup>2</sup> cor: preto	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x95mm <sup>2</sup> , cor: PT	7897235017384
CABELAUTO	7F96045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x120mm <sup>2</sup> , cor: preto	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x120mm <sup>2</sup> , nas cores: PT e VD	7897235017391
	7F96070 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x120mm <sup>2</sup> , cor: verde		7897235112287
CABELAUTO	7F97045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x150mm <sup>2</sup> , cor: preto	Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x150mm <sup>2</sup> , cor: PT	7897235017407

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/674027644110577471>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 18.0032**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 00**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 15/01/2020**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 15/01/2018**

*Issued ♦ Emitido:*

<b>Marca</b> <i>Brand ♦ Marca</i>	<b>Modelo</b> <i>Model ♦ Modelo</i>	<b>Descrição</b> <i>Description ♦ Descripción</i>	<b>Código de Barras GTIN</b> <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
<b>CABELAUTO</b>	<b>7F98045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x185mm<sup>2</sup>, cor: preto</b>	<b>Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x185mm<sup>2</sup>, cor: PT</b>	<b>7897235017414</b>
<b>CABELAUTO</b>	<b>7F99045 - FIOFLEX ATOXICO - CABO FLEXIVEL 450/750V COBRE/LSHF/A - Seção: 1x240mm<sup>2</sup>, cor: preto</b>	<b>Condutor flexível isolado, sem cobertura – cobre; composto poliolefinico termoplástico, 450/750V classe 5, Seções: 1x240mm<sup>2</sup>, cor: PT</b>	<b>7897235017605</b>

## Natureza das Revisões / Data

*Nature of Reviews/Date ♦*

*Naturaleza de las Revisiones / Fecha*

**Revisão 00:**

**22/01/2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 16.0131.**

